

# Wandanschluss- profil MURO 60



Wandanschlussprofil MURO 60

Wenn es darum geht, Abdichtungsbahnen zuverlässig und sicher zu fixieren, kommt das Wandanschlussprofil MURO ins Spiel. Im Bereich von aufgehenden Bauwerkselementen, wie Terrassen, Balkonen, Kaminen und angrenzenden Mauerwerksteilen ermöglicht MURO es außerdem, dem Aussehen des Bauwerks eine klare optische Kontur zu verleihen. Wählen Sie Ihr Profil aus unserer breiten Palette an Wandanschlussprofilen. Gerne fertigen wir auch Ihren Spezialwunsch. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

## Technische Informationen

<b>Material:</b>	_____	Aluminium stranggepreßt, AL Mg Si 0,5 F22
<b>Profilhöhe:</b>	_____	60 mm
<b>Lieferlänge:</b>	_____	3.000 mm
<b>Zeichnungsgewicht:</b>	_____	ca. 190 g/m
<b>Zubehör:</b>	_____	Optikblende (optional), Ecke flexibel aus Kunststoff
<b>Lochung:</b>	_____	Rundloch 8mm
<b>Lochabstand:</b>	_____	200 mm
<b>Oberfläche:</b>	_____	Aluminium natur einbrennlackiert nach RAL, Sonderfarben auf Anfrage möglich
<b>Verpackungseinheit:</b>	_____	99 m (1 Bund), 2.475 m, 4.950 m

## Bestellinformationen

<b>Name:</b>	_____	Wandanschlussprofil MURO 60
<b>Artikelnummer:</b>	_____	WHA060010060

# Wandanschluss- profil MURO 60 mit Optikblende



Wandanschlussprofil MURO 60 mit Optikblende

Sie möchten das Wandanschlussprofil verschönern?  
Dank dem Wandanschlussprofil MURO 60 und der mitgelieferten Optikblende können Sie die Schiene ganz einfach überdecken. Somit bleiben die Schrauben unsichtbar.

## Technische Informationen

**Material:**  Aluminium 0,8 mm  
**Standardfarben:**  Sepiabraun RAL 8014, Anthrazit-grau RAL 7016, Reinweiß RAL 9010, Ziegelrot RAL 8004  
**Profilhöhe:**  65 mm (analog zur Höhe des Hauptartikels)  
**Lieferlänge:**  2.000 mm  
**Verpackungseinheit:**  50 m

## Bestellinformationen

<b>Name:</b>	<b>Artikelnummer:</b>
Wandanschluss MURO 60	WHA060010060
Optikblende (als Zubehör)	WZA060010101

# Wandanschluss- profil MURODICHT mit Kittschnur



Wandanschlussprofil MURODICHT

Mit der integrierten Dichtung ist das Wandanschlussprofil MURODICHT mit Kittschnur bestens zur Abdichtung zwischen Terrassendach und Hauswand geeignet.

## Technische Informationen

<b>Material:</b>	Aluminium stranggepreßt
<b>Profilhöhe:</b>	60 mm
<b>Lieferlänge:</b>	3.000 mm
<b>Lochung:</b>	Langloch 7 x 9 mm
<b>Lochabstand:</b>	193 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	30 m
<b>Zubehör:</b>	mit integrierter Dichtschnur

## Bestellinformationen

<b>Name:</b>	Wandanschlussprofil MURODICHT
<b>Artikelnummer:</b>	WHA060020060

# Wandanschluss- profil MW 43



Wandanschlussprofil MW 43

Ein Wandanschluss mit niedriger Profilhöhe gesucht?  
Das Wandanschlussprofil MW 43 bietet Ihnen mit einer  
Profilhöhe von nur 43 mm ideale Voraussetzungen.

## Technische Informationen

**Material:**  Aluminium stranggepreßt,  
AL Mg Si 0,5 F22

**Profilhöhe:**  43 mm

**Lieferlänge:**  3.000 mm

**Lochung:**  Rundloch 8 mm

**Lochabstand:**  195 mm

**Verpackungseinheit:**  99 m

## Bestellinformationen

**Name:**  Wandanschlussprofil MW 43

**Artikelnummer:**  WHA043010043

# Wandanschluss- profil MW 48



Wandanschlussprofil MW 48

Das Wandanschlussprofil MW 48 ist die Alternative zwischen dem MW 43 und dem MW 60: Kostengünstig, formschön und stabil!

## Technische Informationen

**Material:**  Aluminium stranggepreßt  
**Profilhöhe:**  48 mm  
**Lieferlänge:**  3.000 mm  
**Lochung:**  Rundloch 8,5 mm  
**Lochabstand:**  alle 200 mm  
**Verpackungseinheit:**  99 m  
**Oberfläche:**  Standardfarben: Einbrennlackiert nach RAL,  
Sonderfarben auf Anfrage

## Bestellinformationen

**Name:**  Wandanschlussprofil MW 48  
**Artikelnummer:**  WHA048010048

# Wandanschluss- profil MW 58



Wandanschlussprofil MW 58

Das Wandanschlussprofil MW 58 zeichnet sich durch eine besondere Optik aus. Das Profil hat eine glatte Ansichtsfläche. Erhältlich in Aluminium stranggepreßt.

## Technische Informationen

**Material:**  Aluminium stranggepreßt  
**Profilhöhe:**  58 mm  
**Lieferlänge:**  3.000 mm  
**Lochung:**  Langloch 7 x 9 mm  
**Lochabstand:**  193 mm  
**Verpackungseinheit:**  99 m

## Bestellinformationen

**Name:**  Wandanschlussprofil MW 58  
**Artikelnummer:**  WHA058010058

# Wandanschluss- profil MW 60



Wandanschlussprofil MW 60



Wandanschlussprofil MW 60 mit Kittschnur



Wandanschlussprofil MW 60 mit Kittschnur (Rückansicht)

Unser Klassiker im Kupfer-Wandanschlussbereich.  
Optional auch mit Kittschnur und jetzt neu in Edelstahl,  
Kupfer plattiert.

## Technische Informationen

<b>Material:</b>	_____	Edelstahl 0,5 mm, Kupfer plattiert
<b>Profilhöhe:</b>	_____	60 mm
<b>Lieferlänge:</b>	_____	3.000 mm
<b>Lochung:</b>	_____	Rundloch 8 mm
<b>Lochabstand:</b>	_____	200 mm
<b>Zubehör:</b>	_____	Dichtschnur
<b>Verpackungseinheit:</b>	_____	30 m

## Bestellinformationen

**Name:**  
Wandanschluss MW 60

**Artikelnummer:**  
WHK460010060

**Material:**  
Edelstahl, Kupfer plattiert

**Maße:**  
0,5 mm

Jetzt Produktbeschreibung  
herunterladen – und telefonisch  
anfragen.

**Wir freuen uns auf Dich!**

## Kontakt

Metallwelt GmbH & Co. KG  
Eickelstraße 6  
59759 Arnsberg

fon +49 (0) 2932 - 900 460- 0  
fax +49 (0) 2932 - 900 460- 9  
[www.metallwelt.eu](http://www.metallwelt.eu)  
[info@metallwelt.eu](mailto:info@metallwelt.eu)